

Protocolado em: 27/11/2020



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

INFORMAÇÕES DA ENTIDADE

RAZÃO SOCIAL: G-RIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

ENDEREÇO: Rua João Silva, nº 27, apto 201 FTE, Olaria, Rio de Janeiro/RJ

TELEFONE / FAX: (21) 4126-3906

CNPJ: 27.707.061/0001-40

E-MAIL: mateus@grio.net.br / gisele@grio.net.br / comercial@grio.net.br

INFORMAÇÕES DO PROCESSO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2020

PROCESSO Nº 3679/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAL ESPECIFICO DE ELETRICIDADE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES, NOS MOLDES DO ANEXO I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII DO REFERIDO EDITALI.

ABERTURA: 02/11/2020

HORÁRIO: 09h30min

Prezado(a), Pregoeiro(a),


Vimos pelo presente pedido, respeitosamente, solicitar os seguintes esclarecimentos sobre a licitação em questão. Visando pois sanar essas dúvidas, e para que haja um melhor detalhamento das cláusulas previstas neste edital é que se apresenta, tempestivamente, aos cuidados do(a) Pregoeiro(a) o presente pedido de esclarecimentos.

1. DAS RAZÕES QUE MOTIVARAM O PRESENTE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

1.1. DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS APENAS POR EMPRESAS POSSUIDORAS DE CERTIFICAÇÃO ISO 9001 (qualidade do produto)

Como condição para aceitação do objeto, o item 1.2. do Edital prevê:

1.2. Todos os produtos a serem fornecidos tanto da **Relação "A"** quanto da Relação "B", deverão ser fabricados por empresas possuidoras de certificação ISO 9001 (qualidade do produto). (grifo nosso)



Dos materiais padronizados, obedecendo à padronização efetuada através do Decreto nº 2.042, de 12 de maio de 2014, as marcas permitidas pelo Edital estão:

RELAÇÃO "A" – MATERIAL PADRONIZADO

Item	Discriminação	Unid	Quant	Marca
1	Cabo de cobre flexível de 750V, seção de 1 x 1,5mm ² , cor: Preto, PVC/70°C.	M	7.000	Condumig Prysmian Phelps Dodge
2	Base/Tomada para relé fotoeletrônico corpo em polipropileno estabilizado contra radiações UV, contatos de latão estanhado, suporte de aço galvanizado a fogo. Possibilidade de giro: 360°. Cabos de ligação: Preto: fase. Vermelho: retorno. Branco: comum.	Unid	800	Tecnowatt (Modelo B10A) Ilumatic (Modelo BRM-1)
3	Relé foto eletrônico para iluminação pública, tipo FAIL-OFF, tensão de alimentação de 105V a 305V, potência da carga 1000W ou 1800VA, corrente máxima da carga 10A. Acionamento com retardo de +- 5 segundos. Proteção contra surtos por varistor 160 joules. Grau de proteção IP-67. Corpo em policarbonato na cor azul, estabilizado ao UV; pinos em latão estanhado.	Unid	2000	Tecnowatt (Modelo Triade) Up-Lux (Modelo Gold)
4	Lâmpada a vapor de sódio, potência de 70 W, alta pressão, base E-27, bulbo ovóide, pulso de acendimento entre 2,5 a 5kV, posição de funcionamento universal.	Unid	400	Osram GE (General Electric) Philips
5	Lâmpada a vapor de sódio, potência de 100 W, alta pressão, base E-40, bulbo tubular, pulso de acendimento entre 2,5 a 5kV, posição de funcionamento universal.	Unid	400	Osram GE (General Electric) Philips
6	Lâmpada a vapor de sódio, potência de 150 w, alta pressão, base E-40, bulbo tubular, pulso de acendimento entre 2,5 a 5kV, posição de funcionamento universal.	Unid	400	Osram GE (General Electric) Philips
7	Lâmpada compacta espiral – alto fator, 32W, base E-27, 220V, luz Branca.	Unid	800	Osram GE (General Electric) Philips
8	Lâmpada compacta espiral, 20W, base E-27, 220V, luz Branca.	Unid	50	Osram GE (General Electric) Philips
9	Reator aéreo para lâmpada vapor de sódio 70 w, ignitor com pico de tensão entre 2,5 a 5kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V.	Unid	300	Gubro Intral Demape Philips
10	Reator aéreo para lâmpada vapor de sódio 100 w, ignitor com pico de tensão entre 2,5 a 5kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V.	Unid	400	Gubro Intral Demape Philips
11	Reator aéreo para lâmpada vapor de sódio 150 w, ignitor com pico de tensão 2,5 a 5kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V.	Unid	400	Gubro Intral Demape Philips
OBSERVAÇÃO:				
Todos os itens relacionados acima, obrigatoriamente deverão obedecer à padronização efetuada através do Decreto nº 2.042, de 12 de maio de 2014, publicada no D.O.M. nº 521, de 14 de maio de 2014.				

Em consulta com o fabricante de uma das marcas exigidas pelo Edital, **a empresa GUBRO**, fomos informados pelo funcionário da empresa que a mesma não possui certificação ISO 9001, ainda que tal marca tenha sido exigida por esta nobre Administração.

Baseado no descrito acima, questionamos:

1. O licitante que apresentar produtos com marca dos fabricantes dispostos no Decreto nº 2.042 de 12 de maio de 2014 (para os itens da relação "A"), ainda que esse fabricante não tenha ou deixou de ter a certificação ISO 9001, poderá ser declarado vencedor do certame e arrematar a disputa?

1.2. DO PRAZO PREVISTO PARA A ENTREGA DO MATERIAL

Como condição para forma de entrega do objeto, o item 3 do Termo de Referência prevê:

- Os Materiais deverão ser entregues no Almojarifado Central, localizada na Rua Cel. Francisco Limongi, 353 – Centro - São José do Vale do Rio Preto, RJ, e/ou em outros locais determinados pela Secretaria de Obras, **no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas** após a solicitação do pedido, que deverá indicar a quantidade solicitada, formalizado pelo Responsável, por meio de memorando ou formato eletrônico; (grifo nosso)

Atualmente, por conta da pandemia da COVID-19 (sem previsão de melhores perspectivas e de estabilidade), estamos vivendo no seguinte cenário:

 brasil61.com

Indústrias brasileiras estão com problemas para adquirir matéria prima

Recuo nas demandas por causa da pandemia resultou em diminuição ou, em alguns casos, paralisação da produção em uma série de ...

1 dia atrás



 UOL

Falta de matéria-prima é a maior em 19 anos e leva indústria a reduzir produção

A escassez de matéria-prima em vários segmentos e a alta de preços são atualmente os principais fatores que limitam a expansão da ...

2 semanas atrás



 BBC Brasil

Pandemia gera escassez de matéria-prima e faz preços subirem no Brasil

Quando a atividade começou a retomar na pandemia, ocorreu um desencontro: varejistas precisando comprar para repor estoques e ...

3 dias atrás




 G1

Falta de matéria-prima na indústria provoca atrasos nas entregas e pressiona preços

No setor de móveis, 81% das fábricas estão com dificuldade para atender os pedidos, principalmente pela falta de insumos. E não é só lá: ...

17 horas atrás





Baseado no descrito acima, questionamos:

1. Mesmo sabendo que o prazo de entrega estabelecido numa licitação é fator discricionário da Administração Pública, mediante ao cenário atual, exigir a entrega de um material em um espaço de tempo tão curto, não trata-se de uma exigência desarrazoada, incompatível e com grandes possibilidades de gerar adversidades no decorrer do contrato?

2. DO PEDIDO

Assim, ante o exposto requer sejam prestados os esclarecimentos acima elencados para fins de sanar e corrigir eventuais omissões contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2020.

Reforça-se que os questionamentos acima elencados têm o objetivo principal de obter, de forma clara, objetiva e exata as informações que exclua qualquer subjetividade e ruído no entendimento do licitante e da administração, sustentando desta maneira, os princípios básicos de licitação.

Nesses termos, pede esclarecimento ou deferimento.

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2020.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

FOLHA PARA INFORMAÇÕES

ANEXADA AO PROCESSO 7248 / 2020

NÚMERO

ANO

FOLHA Nº 04

RÚBRICA DO FUNCIONÁRIO

Ordem 03 folhas a PM
Em: 24/11/2020

Erica Glizente Lara
Auxiliar Administrativo
Matricula: 3450

Flaviana Medeiros Lameira Ribeiro
Diretora de Administração Geral da Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto
Secretaria Municipal de Administração
Matricula: 072

Nesta data, horário de 12h e 13min, recbi nosso pedido de esclarecimento da empresa G-Rio Com. e Serv. Eireli, o qual anexo sob as folhas nos 05, 06 e 07 e, também, deverá ser respondido, todos os questionamentos deverão ser respondidos com a urgência que o caso requer.

Apensado o processo de nº 7758/2020
Em 30/11/2020

Flaviana Medeiros Lameira Ribeiro
Diretora de Administração Geral da Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto
Secretaria Municipal de Administração
Matricula: 072

Flaviana Medeiros Lameira Ribeiro
Diretora de Administração Geral da Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto
Secretaria Municipal de Administração
Matricula: 072

Recebido em: 01/12/2020

(Handwritten mark)

Os pedidos referem-se ao Pregão nº 06/1/2020, agendado para dia 02/12/2020, às 9:30h.

Tendo em vista os esclarecimentos solicitados por duas empresas diferentes, e com o consentimento verbal do Sr. Sec. de Obras, Sr. Rogério Caputo, o Pregão será adiado "sine die". Com isso, vai a SOPUT para que o setor responsável esclareça sobre os pedidos de esclarecimentos nos dois processos.
Em 30/11/2020

Anexada folha nº 08 com as respostas solicitadas. Ao GS.
Em 03/12/2020.

Dalton Ferreira Salema

Chefe da Divisão de Serviços de Eletricidade
Matricula: 1243

Limin, Via ADM Para S. J. do Vale do Rio Preto
SOPUT 03/12/2020

ROGERIO CAPUTO
Secretaria Municipal de Serviços Públicos Urbanos e Transporte
Matricula: 3380

Flaviana Medeiros Lameira Ribeiro
Diretora de Administração Geral da Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto
Secretaria Municipal de Administração
Matricula: 072

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

INFORMAÇÕES DA ENTIDADE

RAZÃO SOCIAL: G-RIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

ENDEREÇO: Rua João Silva, nº 27, apto 201 FTE, Olaria, Rio de Janeiro/RJ

TELEFONE / FAX: (21) 4126-3906

CNPJ: 27.707.061/0001-40

E-MAIL: mateus@grio.net.br / gisele@grio.net.br / comercial@grio.net.br

INFORMAÇÕES DO PROCESSO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2020

PROCESSO Nº 3679/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAL ESPECIFICO DE ELETRICIDADE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES, NOS MOLDES DO ANEXO I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII DO REFERIDO EDITAL.

ABERTURA: 02/11/2020

HORÁRIO: 09h30min

Prezado(a), Pregoeiro(a),

Vimos pelo presente pedido, respeitosamente, solicitar os seguintes esclarecimentos sobre a licitação em questão. Visando pois sanar essas dúvidas, e para que haja um melhor detalhamento das cláusulas previstas neste edital é que se apresenta, tempestivamente, aos cuidados do(a) Pregoeiro(a) o presente pedido de esclarecimentos.

1. DAS RAZÕES QUE MOTIVARAM O PRESENTE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

1.1. DA AUSÊNCIA DA ESPECIFICAÇÃO INTEGRAL DOS ITENS 20, 21 E 22

Dos materiais a ser entregue pela Contratada, o Edital especifica:

- 20 300,000 UN Parafuso máquina 16 x 200 mm, com porca, aço carbono SAE 1010/1020 zincagem por imersão a quente, conforme ABNT NBR 6323. (01-26-0059)
- 21 300,000 UN Parafuso máquina 16 x 300 mm, com porca, aço carbono SAE 1010/1020, zincagem por imersão a quente, conforme ABNT NBR 6323. (01-26-0060)
- 22 300,000 UN Parafuso máquina 16 x 400 mm, com porca, aço carbono SAE 1010/1020 zincagem por imersão a quente, conforme ABNT NBR 6323. (01-26-0145)

Em consulta da Norma informada, é observado que:

Código	ABNT NBR 6323:2016
Data de Publicação :	12/07/2016
Título :	Galvanização por imersão a quente de produtos de aço e ferro fundido - Especificação
Título Idioma Sec. :	Hot dip galvanized on steel and cast iron product - Specification
Nota de Título :	Confirmada em 10.08.2020
Comitê :	ABNT/CEE-114 Galvanização por imersão a quente
Páginas :	33
Status :	Em Vigor
Idioma :	Português
Organismo :	ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
Preço (R\$) :	158,90
Objetivo :	Esta Norma estabelece os requisitos para a galvanização por imersão a quente de produtos de aço e ferro fundido pelo processo não contínuo.

Baseado no descrito acima, questionamos:

1. Tendo ciência que a função da Norma ABNT NBR 6323, prevista no Edital, é sobre a zincagem por imersão a quente, qual seria a Norma ABNT dos parafusos a serem entregues? Pois não há a informação do tipo de cabeça dos parafusos (se é rosca inteira, parcial, etc).

2. DO PEDIDO

Assim, ante o exposto requer sejam prestados os esclarecimentos acima elencados para fins de sanar e corrigir eventuais omissões contidas no Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2020.

Reforça-se que os questionamentos acima elencados têm o objetivo principal de obter, de forma clara, objetiva e exata as informações que exclua



qualquer subjetividade e ruído no entendimento do licitante e da administração, sustentando desta maneira, os princípios básicos de licitação.

Nesses termos, pede esclarecimento ou deferimento.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

GRIO



(21) 4126-3906



comercial@grio.net.br



Rua João Silva, 27 - Olaria - RJ
CEP: 21031-410

Código	ABNT NBR 6323:2016
Data de Publicação :	12/07/2016
Título :	Galvanização por imersão a quente de produtos de aço e ferro fundido - Especificação
Título Idioma Sec. :	Hot dip galvanized on steel and cast iron product - Specification
Nota de Título :	Confirmada em 10.08.2020
Comitê :	ABNT/CEE-114 Galvanização por imersão a quente
Páginas :	33
Status :	Em Vigor
Idioma :	Português
Organismo :	ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
Preço (R\$) :	158,90
Objetivo :	Esta Norma estabelece os requisitos para a galvanização por imersão a quente de produtos de aço e ferro fundido pelo processo não contínuo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
Secretaria de Obras Públicas, Urbanização e Transportes
Setor de Eletricidade

Respostas aos pedidos de esclarecimento referente ao Pregão nº 061/2020,
Processo nº 3679/2020.

Em 18 de novembro de 2020

Conforme solicitado pela G-Rio Comércio e Serviços Eireli:

- Se a empresa Gubro deixou de ter a certificação ISO 9001, deverão ser apresentados produtos com as outras marcas indicadas pelo decreto de padronização.
- O prazo de entrega poderá ser estendido para 20 (vinte) dias corridos, após a solicitação do pedido.
- Quanto aos itens 20, 21 e 22, acrescente as seguintes especificações:
Item 20: "cabeça quadrada e rosca parcial de, no mínimo, 130mm.
Item 21: "cabeça quadrada e rosca parcial de, no mínimo, 240mm.
Item 22: "cabeça quadrada e rosca parcial de, no mínimo, 350mm.

Conforme solicitado pela AGR do Vale Comércio e Serviços LTDA:

- Quanto ao solicitante não encontrar, pelo menos, TRÊS marcas distintas, seguem sugestões de empresas que fornecem os itens 28 e 29, segundo suas especificações:
 - Unicoba Energia (LedStar);
 - SxLighting;
 - BrightLux.

Atenciosamente,

P.M.S.J.V.R.P.
Proc. Nº 7748/20
Folha Nº 08
<i>Dalton Ferreira</i>
Ass. Funcionário

Dalton Ferreira
Dalton Ferreira Salema
Chefe da Divisão de Serviços de Eletricidade
Matrícula 1243

Rogério Caputo
ROGERIO CAPUTO
Secretaria de Obras Públicas,
Urbanização e Transportes
Mat: 3390



Secretaria de Administração <admlicitriopreto@gmail.com>

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
PROTOCOLO

30 NOV. 2020

Nº 007758

Pedido de esclarecimento

1 mensagem

Agr DO VALE COMERCIO E SERVIÇOS <agrdovale@gmail.com>

30 de novembro de 2020 11:39

Para: admlicitriopreto@gmail.com

Bom dia.

Segue, em anexo à mensagem, o nosso pedido de esclarecimento. mensagem.

Por favor, confirme o recebimento da

Atenciosamente,
André Rosa Jr.

Protocolado em 30/11/2020

[Assinatura]

Fátima Maria de Oliveira Passiro
Diretora de Administração Geral da
Secretaria de Administração
Matrícula: 072



Livre de vírus. www.avg.com.

Pedido de Esclarecimento - AGR do Vale.pdf
80K

P.M. S.J.V.

Proc. Nº *778/20*

Folha nº *02*

PROTUDO

[Assinatura]

Ass. Funcionário

Razão Social: A G R DO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.939.007/0001-88


Pedido de esclarecimento:

A empresa **AGR DO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA**, registrada sob o CNPJ nº **14.939.007/0001-88**, vem, por meio deste documento, solicitar maiores esclarecimentos a respeito da divergência presente nos seguintes itens do pregão presencial nº 61/2020 - PR:

- Item nº 28, cuja descrição é: LUMINÁRIA POSTE LED SMD DE ALTO BRILHO, 100W, FLUXO LUMINOSO DE 12.207 LM, EFICÁCIA LUMINOSA DE 132LM/W, TEMPERATURA DE COR DE 5,000k (LUZ BRANCA), VIDA ÚTIL DO LED (L70) > 100.000h, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, IMPACTO MECÂNICO IK09, GARANTIA DE 05 ANOS (01-26-0470)
- Item nº 29, cuja descrição é: LUMINÁRIA POSTE LED SMD DE ALTO BRILHO, 200W, FLUXO LUMINOSO DE 25.420 LM, EFICÁCIA LUMINOSA DE 127 LM/W, TEMPERATURA DE COR DE 5,000k (LUZ BRANCA), VIDA ÚTIL DO LED (L70) > 100.000h, GRAU DE PROTEÇÃO IP66, IMPACTO MECÂNICO IK09, GARANTIA DE 05 ANOS (01-26-0470)

As características dos itens supracitados devem atender, de acordo com o edital, a pelo menos TRÊS marcas distintas. Contudo, só foi possível encontrar UMA empresa que oferecesse produtos que se coadunassem às especificações dos itens 28 e 29.

Por conta disso, solicitamos encarecidamente maiores esclarecimentos a esse respeito.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

FOLHA PARA INFORMAÇÕES

ANEXADA AO PROCESSO


NÚMERO


ANO

FOLHA Nº. 09

RÚBRICA DO FUNCIONÁRIO

Condição 03 folhas de ADM
Em: 30/11/2020


Erica Glizente Lara
Auxiliar Administrativo
Matricula: 3450

30, 11, 2020

Diretora de Administração Geral da
Secretaria Municipal de Administração
Matricula: 072

Apensado ao processo de nº
7748/2020.

Em 30/11/2020


Flaviana Medeiros Lamyra Ribeiro
Diretora de Administração Geral da
Secretaria Municipal de Administração
Matricula: 072

FOLHA PARA INFORMAÇÕES

ANEXADA AO PROCESSO

MUNICÍPIO DO FUNCIONÁRIO

[Faint handwritten notes in the top right section]

[Faint handwritten notes and a signature in the middle right section]

[Faint handwritten notes in the lower middle right section]

[Faint handwritten notes in the lower right section]

JUNTEI A FOLHA Nº _____

EM: _____ / _____ / _____

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO