



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RESPOSTA – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

EMPRESA: REALTECK COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Processo Licitatório: 2682/2021

Referente à:

PREGÃO Nº 005/2022

DATA DA ABERTURA: 24 de maio de 2022

HORÁRIO: 10:00

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS A SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS MOLDES DOS ANEXOS I, II, III, IV, V, VI E VII DO REFERIDO EDITAL.

A Empresa **REALTECK** solicitou o seguinte esclarecimento:

“BOA TARDE, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 05/2022, INFORMO QUE OS EQUIPAMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 01 (Drone) E 04 (Walktalk) DO EDITAL, ESTÃO DESCONTINUADOS E NÃO TEM MODELO SIMILAR AO SOLICITADO. FACE AO EXPOSTO, SOLICITO NOVA ESPECIFICAÇÃO”.

(...)

Em **RESPOSTA** ao pedido de esclarecimento feito por essa empresa foram realizados os praxes necessários, encaminhando para a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria solicitante, que respondeu:

“Primeiramente iremos a justificativa para aquisição dos materiais listados na licitação, O setor trabalha no combate de vetores transmissores de doenças, os itens licitados em questão serão usados diretamente no combate ao mosquito aedes aegypti e uma das principais ações é conhecer o mosquito em questão ao qual procuramos combater, frente a isso os itens do tipo lupa entomológica e microscópio (2 e 3) serão usados para identificação de suas formas larvais, o município tem pressa na aquisição por aguardar a posse destes materiais para realização de capacitação técnica já pré agendada pelo estado apenas aguardando a presença destas ferramentas de trabalho no setor para dar fluxo as suas ações. No que tange os outros dois itens (1 e 4), o drone e o aparelho de comunicação a distância, a necessidade destes itens são também de caráter de urgência porque o que norteia o trabalho de campo do setor é uma ferramenta chamada registro geográfico, que precisa ser atualizado o quanto antes para eficácia do serviço em saúde e são dependentes destas ferramentas, como consta no plano de gestão atual do setor. Frente a urgência, o setor pede que dê andamento ao processo licitatório na intenção de ao menos os itens 2 e 3 serem encontrados no mercado e por ventura os itens 1 e 4 serem encontrados por outros fornecedores, lembrando apenas que as especificações técnicas exigidas dos produtos licitados são em base das mínimas configurações que já atendem as demandas do setor”.

São José do Vale do Rio Preto, em 13 de maio de 2022.

FLAVIANA MEDEIROS LAMEIRA RIBEIRO
Pregoeira