



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E TRANSPORTE.

TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO

1. OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) destinados ao atendimento das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Obras Públicas, Urbanização e Transporte, visando garantir a segurança, a integridade física e a proteção dos servidores e colaboradores envolvidos na execução dos serviços operacionais, de manutenção, conservação e demais atividades realizadas pela Secretaria, conforme especificações e quantitativos a seguir:

ITEM	MATERIAIS/ESPECIFICAÇÃO	MODELO	UNIDA DE	QUANTIDADE
01	Bota de PVC (BRANCA) Bota de segurança tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça. Produto leve, resistente e solado antiderrapante CANO: Comprimento: 28,5 cm e Espessura 2,6mm (mínima) cabedal, estrias laterais que facilitam o calçar, contem polímero plástico em PCV e massa nitrílica com toque emborrachado que melhora o grippe, melhora a resistência à abrasão, impede o ressecamento e trincas e minimiza a agressão do sangue). SOLADO: Ranhuras 9,7mm no salto (boa tração, fácil limpeza, retarda a passagem de temperaturas e não impede o fluxo de líquidos), contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica (toque emborrachado melhora o grippe, melhora a resistência à abrasão, impede o ressecamento e trincas). Numeração: VARIADA (36 a 44)		PAR	4 pares nº 40 4 pares nº 42 7 pares nº 44
02	BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO - Modelo: botina com elástico; Cabedal: confeccionado em couro vaqueta lisa, hidrofugada, espessura de 1,6 a 2,0 m, resistente a cortes, escoriações, agentes químicos e desgaste em condições normais de uso, cano acolchoado em espuma densidade 80, forrados em vaqueta vestuário curtida ao cromo, forro da gáspea em couro raspa camurça natural; Palmilha: palmilha de limpeza bactericida; Alma: em fibra plástica; Solado: em poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, com entresola em poliuretano de baixa densidade e sola em poliuretano compacto, antiderrapante; Biqueira: em aço carbono temperado com espessura de 1,5 m, pintura eletrostática anticorrosiva conforme DIN 32768, com protetor de borda da biqueira em espuma densa de borracha em látex, acolchoada com espuma mínima de 3 m; Contraforte: termoplástico, formato anatômico, com espessura mínima de 1,6 m; Costuras: em linha de nylon fio 30, sendo 4 costuras para união da gáspea com as partes laterais; Taloneira: reforçadas; Cor: preta.		PAR	20 pares nº40 30 pares nº41 50 pares nº 42 50 pares nº 43 50 pares nº 44






PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E TRANSPORTE.

03	CINTURÃO PARQUEDISTA 5 ARGOLAS - Cinturão paraquedista integrado com cinturão abdominal para proteção contra queda, posicionamento e restrição em trabalhos em altura. Tamanho: 2 (G/GG). Especificações Técnicas: • Fitas: poliéster (45mm de largura, alta tenacidade); • Costuras: fio de nylon 6.6 (alta tenacidade); • Acolchoamento em tecido aerado (respirável): pernas e cintura; • Elementos metálicos: aço galvanizado (opcional aço inox – 1180101 / 1180102). • Regulagem/ fechamento: - pernas (2 fivelas duplas); - superior (1 fivelas duplas); - cintura (2 fivela dupla); - dorsal (1 fivela dupla); - ventral (1 mosquetão classe B com 17 mm de abertura - dupla trava de segurança automática – alumínio). • Elementos de engate para proteção contra queda: - dorsal (1 argola metálica); - peitoral (1 argola metálica). • Elementos de engate para posicionamento acesso e resgate: - laterais (2 argolas metálicas); - ventral (1 argola metálica). • Compacto anatômico em liga polimérica injetada: - dorsal (p/ posicionamento das fitas e argola dorsal). Outros componentes: - Presilhas compactadoras de fita (liga polimérica injetada); - Alças porta equipamentos (2 laterais); - Indicador de queda.		UN	01
04	COLETE DE PROTEÇÃO DE ALTA VISIBILIDADE 100% POLIÉSTER Fechamento frontal com zíper 2 tiras reflexivas de largura Faixas refletivas em X nas costas e duplo H na parte frontal Cor: verde fluorescente Fornece visibilidade tanto no uso diurno como no uso noturno, normatizado na norma NBR15292.		UN	10
05	Luva confeccionada em malha de algodão tricotada 4 fios pigmentada, com elástico no punho		PAR	200
06	Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de algodão, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e acabamento antiderrapante tipo areia, na região palmar, ponta dos dedos e dorso. Cor verde, comprimento 36cm, tamanho EG		PAR	20
07	LUVA DE VAQUETA PETROLEIRA SOFT - Luva confeccionada em vaqueta especial modelo petroleira, com costura em linha de nylon com acabamento em viés no punho. Cano curto.		PAR	50
08	LUVAS DE ALTA TENSÃO SOFT - Luva de Alta Tensão Classe 00 - 2,5 Kv; Luva de segurança isolante de borracha, Classe 00, para alta tensão, Tipo II; Confeccionada em borracha na cor preta de acordo com as normas específicas ASTM D120/NBR 10622; Para ser utilizada em situações de risco de choque elétrico; A Classe 2 indica que a Luva suporta uma tensão de teste de 2.500V e deve ser utilizada para tensão máxima para uso de 500 volts, conforme especificação e limitação do fabricante.		PAR	01





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E TRANSPORTE.

09	LUVAS PIGMENTADA/INSTALAÇÃO ELÉTRICA - Isolamento de baixa tensão de no mínimo 500V – Composição do material - Nitrilo Características do produto - Isolamento elétrico - Impermeável - Resistente a choques elétricos		PAR	20
10	PROTETOR AUDITIVO CIRCUM-AURICULAR PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR-15 - Protetor auditivo, tipo Concha, montados simetricamente nas extremidades de uma haste suporte ajustável, em forma de arco, a haste confeccionada em aço mola inox, ter guias de ajuste de altura das conchas que se movem para um melhor conforto e eficiência, permitindo que cada abafador se aplique sobre pressão aos respectivos pavilhões auriculares e a atenuação de 27 dB NRRsf. Este protetor auditivo para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15, Anexo 1 e 2 e ambientes que apresentam sujidade.		UN	03
11	PROTETOR DE OLHOS E FACE CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA – Óculos de segurança, em policarbonato resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos, com lentes de policarbonato com proteção lateral e tratamento anti-risco, e antiembaçante, com proteção contra raios ultravioletas. As hastes são confeccionadas do mesmo material do arco e são constituídas de três peças: um suporte de material rígido, que possui um pino em das extremidades e que é fixado ao arco através de encaixe (este suporte permite o ajuste do ângulo de inclinação da haste); uma semi-haste vazada, com uma das extremidades fixada ao suporte descrito anteriormente por meio de pino e outra semi-haste que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior e que permite o ajuste do tamanho em quatro estágios. Estes óculos de segurança protegem os olhos contra impactos de partículas volantes, contra luminosidade intensa, contra radiação ultravioleta e contra impactos de respingos de produtos químicos.		UN	120
12	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DA FACE CONTRA IMPACTO DE PARTÍCULAS VOLANTES - Protetor facial de segurança, constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples e visor de material plástico – Policarbonato incolor, com cerca de 260mm de largura e 200mm de altura, o visor é preso à coroa por meio de encaixe.		UN	10
13	TALABARTE DE POSICIONAMENTO 1,80M GANCHO 17MM - Talabarte regulável de posicionamento e restrição para utilização com cinturão paraquedista. • Corda: 14mm em poliéster, composta por capa e alma e proteção em cordura; • Costuras: fio de nylon 6.6 (alta tenacidade); • Comprimento máximo: 1,80 metros; • Conectores: 1 ganchos (classe T) com 17 mm de abertura - dupla trava de segurança automática - aço; • 1 mosquetão (classe B) com 17 mm de abertura - dupla trava de segurança em rosca - aço.		UN	01
14	Chapéu Pescador Árabe Com Protetor de nuca Forro em 100% Poliéster Tecido em 40% Poliéster Tecido em 60% Algodão Com protetor de nuca Baixa condutividade térmica Tamanho do 58 ao 60		Un	80
15	Máscara de Proteção Respiratória PFF2 com Válvula Principais Características Técnicas Tipo: Respirador PFF2 com válvula de exalação, similar ao modelo N95. Norma Técnica: NBR 13698 (ABNT). Estrutura: Tripla camada de proteção filtrante. Válvula: Facilita a respiração e reduz o calor interno. Ajuste anatômico: Clipe nasal moldável e elásticos confortáveis.		Un	150





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E TRANSPORTE.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A presente aquisição tem por finalidade garantir a continuidade, a eficiência e a regularidade das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Obras Públicas, Urbanização e Transporte, no que se refere à execução dos serviços operacionais, de manutenção, conservação e demais atividades realizadas pelos servidores e colaboradores vinculados à Secretaria.

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) a serem adquiridos são essenciais para assegurar a proteção dos trabalhadores durante a execução de suas atividades, proporcionando condições adequadas de segurança, prevenção de acidentes e redução dos riscos ocupacionais existentes nos ambientes de trabalho.

A utilização de equipamentos adequados e em conformidade com as normas de segurança vigentes contribui diretamente para a preservação da integridade física dos servidores, minimizando a exposição a agentes de risco, tais como impactos, cortes, ruídos, poeira, produtos químicos, riscos elétricos, quedas e demais situações inerentes aos serviços executados pela Secretaria.

Considerando a necessidade de reposição, manutenção do estoque e disponibilização contínua de equipamentos de proteção aos servidores que atuam nas atividades de campo e operacionais, verifica-se imprescindível a aquisição dos referidos materiais, a fim de garantir o cumprimento das normas de segurança do trabalho, assegurar melhores condições laborais e permitir a continuidade dos serviços públicos prestados com eficiência e segurança.

3. JUSTIFICATIVA DA DISPENSA

A Secretaria de Obras Públicas, Urbanização e Transporte solicita que a contratação seja realizada por meio de **dispensa de licitação**, considerando que o valor estimado para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) destinados ao atendimento das atividades da Secretaria encontra-se dentro do limite legal estabelecido para contratações diretas, nos termos da legislação vigente.

Ressalta-se que o objeto possui baixo valor estimado, no montante de **R\$ 48.990,00**, situando-se abaixo do limite legal vigente para dispensa por valor, razão pela qual a instauração de procedimento licitatório específico para esta contratação pontual revelasse desproporcional e antieconômica, considerando os custos administrativos, a burocracia e o tempo necessários para a condução de um certame, sem prejuízo da adoção dos procedimentos licitatórios cabíveis para futuras aquisições de maior vulto.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E TRANSPORTE.

Destaca-se, ainda, que a aquisição dos referidos Equipamentos de Proteção Individual é necessária para o atendimento das demandas imediatas das equipes operacionais da Secretaria, garantindo a segurança dos servidores durante a execução dos serviços de manutenção, conservação, obras e demais atividades realizadas em campo. A ausência desses equipamentos poderá comprometer as condições adequadas de trabalho e a observância das normas de segurança vigentes, tornando imprescindível a contratação para assegurar a continuidade, eficiência e regularidade dos serviços públicos prestados.

4. LOCAL DE ENTREGA

Os bens deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Urbanização e Transporte **de forma parcelada**: Rua André Rampini do Carmo, nº 464 Parque de Exposições – Águas Claras – São José do Vale do Rio Preto/RJ – 25780-000. Sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor.

5. PRAZO E FORMA DE ENTREGA

NO PRAZO MÁXIMO DE	LOCAL DE ENTREGA	HORÁRIO DE ENTREGA	ENDEREÇO
15 (quinze) dias, após a ordem de solicitação	Secretaria De Obras Públicas, Urbanização e Transportes	08:00 às 16:00 h	Rua André Rampini do Carmo, 464 – Parque de Exposições – Águas Claras – São José do Vale do Rio Preto - RJ

6. FISCAIS DO CONTRATO OU DA ENTREGA DOS MATERIAIS

	Nome	Cargo	Matrícula
01	Bernardo Abel Vianna Barros	Diretor de Obras Públicas, Urbanização e Transporte	6439
02	Rafael de Mello Féo	Chefe da Divisão de manutenção	3182

São José do Vale do Rio Preto, em 02 de julho de 2026.

PEDRO EDUARDO TROTTI DE CASTRO
Secretário Municipal de Obras Públicas,
Urbanização e Transportes





MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO

SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404



CÓDIGO DE ACESSO

CD26CF258F72409482C43C6E59347D7E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/CD26CF258F72409482C43C6E59347D7E>