



**JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES**  
Prefeito

**ALEXANDRE QUINTELLA GAMA**  
Procurador Geral do Município

**MAURO CEZARESTEVES DA CUNHA**  
Chefe de Gabinete

**VANDERLEI PEREIRA DA SILVA**  
Secretário de Controle Interno

**ANIBAL LIGEIRO ORNELAS**  
Secretário de Defesa Civil e Ordem Pública

**MÁRCIOLÚCIO FERNANDES**  
Secretário de Administração

**ROSELI CORREA DA SILVA**  
Secretária de Fazenda

**CÁTIA REGINA ISIDORO PINTO RENTO**  
Secretária de Educação, Cultura, Ciência e  
Tecnologia

**GUILHERME CORREA DE SÁ PEREIRA**  
Secretário de Obras Públicas, Urbanização e Transportes

**ALCENIR DE OLIVEIRA AZEVEDO**  
Secretário de Meio Ambiente

**UMBERTO DE ALMEIDA SOARES**  
Secretário de Planejamento e Gestão

**ELIANE CRUZ VIEIRA**  
Secretária de Saúde

**JAQUELINE HIAT DIAS**  
Secretária da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação

**ROGÉRIO CAPUTO**  
Secretário de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Econômico

**MARCELO ANTUNES**  
Secretário de Turismo, Esporte e Lazer

## SUMÁRIO

### ATOS DO PODER EXECUTIVO

- Atos do Prefeito.....1Pgs
- Atos da Administração.....1/5Pgs

# D.O

## DIÁRIO OFICIAL

### MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ANO V – Nº643

Quarta - Feira, 10 Dezembro de 2014



### ATOS DO PODER EXECUTIVO

#### Atos do Prefeito

PORTARIANº 344 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Memorando nº 089/2014, da Procuradoria Jurídica do Município,

#### RESOLVE

Designar os servidores **GUILHERME CORREA DE SÁ PEREIRA**, Secretário Municipal de Obras Públicas, Urbanização e Transportes, matrícula 2.879 e **HELOISA DIAS DOS SANTOS**, Engenheira Civil, matrícula 2.457, para atuarem como Assistentes Técnicos do Município no processo judicial de nº 0010303-50.1997.8.19-0042, que tramita na 4ª Vara Cível de Petrópolis.

**GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**, em 10 de dezembro de 2014.

JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES  
Prefeito

#### Atos da Administração

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO N.º 2748

**INSTRUMENTO:** Processo Administrativo nº 9963/2014;  
**PARTES:** O Município de São José do Vale do Rio Preto e Sr Alessandro Neves de Moraes – Motorista - **OBJETO:** Rescindir, unilateralmente, o contrato nº 2748/2014, a partir de 01 de dezembro de 2014. **DATA DA ASSINATURA:** 08 de dezembro de 2014. São José do Vale do Rio Preto, 10 de dezembro de 2014.

ANA LÚCIA MEDEIROS  
Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios, Licitações e Certidões

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO N.º 066/2013

**INSTRUMENTO:** Processo Administrativo nº 4056/2014;

**PARTES:** O Município de São José do Vale do Rio Preto e Sra. **Jandira Silva Mendes Faraco – Cozinheira - OBJETO:** Rescindir, unilateralmente, o contrato nº 066/13, a partir de 30 de abril de 2014. **DATA DA ASSINATURA:** 10 de dezembro de 2014.

São José do Vale do Rio Preto, 10 de dezembro de 2014.

ANALÚCIA MEDEIROS

Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios, Licitações e Certidões

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO N.º 2749

**INSTRUMENTO:** Processo Administrativo nº 9944/2014; **PARTES:** O Município de São José do Vale do Rio Preto e Sr Kewly de Souza Pitzer – Cozinheiro - **OBJETO:** Rescindir, unilateralmente, o contrato nº 2749/2014, a partir de 01 de dezembro de 2014. **DATA DA ASSINATURA:** 08 de dezembro de 2014.  
São José do Vale do Rio Preto, 10 de dezembro de 2014.

ANALÚCIA MEDEIROS

Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios, Licitações e Certidões

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: **PREGÃO Nº. 054/2014 - presencial**

**PROCESSO Nº:** 7158/2014

**VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses

**VENCEDORA:** PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº:** 470/2014

**OBJETO, QUANTIDADE E VALORES:**

Item	Quant.	Unit.	DESCRIÇÃO	Firma:	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	4	UND	<p><b>EXERCITADOR DE PERNAS DUPLO CONJUGADO</b>  <b>APLICACAO:</b> Exercícios em ambientes externos ao ar livre, proporciona sensação de prazer e bem estar aliados aos benefícios do exercício físico, equipamento para trabalhar pernas (membros inferiores). <b>MUSCULOS TRABALHADOS:</b> Reto Femoral, Vasto Lateral, Vasto Medial, Vasto Intermediário, Semitendinoso, Sãomimembrãoso, Biceps Femoral, Gluteo Maximo.  <b>CARACTERISTICAS TECNICAS:</b> Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 76,20mm de diametro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aço carbono SAE 1020 2 1/4" de diametro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e sequenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a laser com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, articulações e partes móveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, base de fixação do equipamento com 07 furos de 3/8" de diametro, base (Grapa) confeccionada em ferros treifado 3/8" e flange com 07 parafusos 3/8" porcas padlock de auto travamento, utiliza o proprio peso corporal como carga para a execução do movimento evitando assim lesões por uso inadequado de carga, possibilita que ate duas pessoas se exercitem ao mesmo tempo de forma individualizada, braços laterais com acabamento emborrachado para que o usuário se apoiar enquanto realiza o movimento, bancos com assento e encosto anatômico e ergonômico, possui batentes de borracha para evitar contato direto entre as partes móveis, pisaote anatômico emborrachado antiderrapante, Acompanha: Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização, Registro de desenho industrial junto ao INPI. Dimensões: 151x42x231cm. Peso: 77,5kg.</p>	Paulo Ziobar	ZIOBER	R\$1.245,00	R\$4.980,00

2	4	<p>UNID</p> <p>ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO CONJUGADO</p> <p>APLICACAO: Exercícios em ambientes externos ao ar livre, proporciona sensação de prazer e bem estar aliados aos benefícios do exercício físico, equipamento de resistência aeróbica, auxilia no equilíbrio e na coordenação motora dos membros inferiores.</p> <p>MUSCULOS TRABALHADOS: Serrátil Anterior e Serrátil Posterior, Peitoral Maior, Deltóides, Trapézio, Grande Dorsal, Rombóides.</p> <p>CARACTERISTICAS TECNICAS: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 2 2" de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundária em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diâmetro, com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e sequenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a laser com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, articulações e partes móveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, pisanetes anatômicos emborrachados e antiderrapantes, batentes de borracha, 06 bases de fixação, com flange e parabout 3/8" (Acompanha os parabouts), braços individualizados para trabalho de membros superiores, possibilita que ate duas pessoas trabalhem ao mesmo tempo de forma individualizada, pisanetes anatômico, antiderrapante com abas que evitam escorregões, Acompanha: Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização, Registro de desenho industrial junto ao INPI.</p> <p>Peso: 77,5kgs.</p>	Paulo Ziober	ZIOBER	R\$775,00	R\$3.100,00
3	4	<p>UNID</p> <p>SURF DUPLO CONJUGADO</p> <p>APLICACAO: Exercícios em ambientes externos ao ar livre, proporciona sensação de prazer e bem estar aliados aos benefícios do exercício físico, trabalha o tronco e quadril proporcionando equilíbrio e força.</p> <p>MUSCULOS TRABALHADOS: Serrátil Anterior e Posterior, Glúteo Médio, Pectíneo, Adutor Longo, Adutor Breve, Peitoral Maior, Trapézio III, Rombóides.</p> <p>CARACTERISTICAS TECNICAS: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 76,20mm de diâmetro com 03mm de espessura, estrutura secundária em tubo de aço carbono SAE 1020 2 1/4" de diâmetro, com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e sequenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a laser com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, articulações e partes móveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, base de fixação do equipamento com 07 furos de 3/8" de diâmetro, base (Graça) confeccionada em ferros trefilado 3/8" e flange com 07 parafusos 3/8" porcas garlock de auto travamento, utiliza o proprio peso corporal como carga para a execução do movimento evitando assim lesões por uso inadequado de carga, possibilita que ate duas pessoas se exercitem ao mesmo tempo de forma individualizada, braços laterais com acabamento emborrachado para que o usuário se apoie enquanto realiza o movimento, pisanetes antiderrapantes e com abas laterais para evitar escorregões. Acompanha: Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização, Registro de desenho industrial junto ao INPI.</p> <p>Dimensões: 122x86x40cm. Peso: 43kgs.</p>	Paulo Ziober	ZIOBER	R\$970,00	R\$3.880,00

4	4	UND	<p>ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO CONJUGADO</p> <p>APLICACAO: Exercícios em ambientes externos ao ar livre, proporciona sensação de prazer e bem estar aliados aos benefícios do exercício físico, proporciona amplitude dos movimentos dos ombros e braços melhorando a coordenação motora. MUSCULOS TRABALHADOS: Peitoral Maior, Deltoides, Trapezió, Redondo Maior, Rombóide, Grande Dorsal, Infra Espinhal. CARACTERISTICAS TECNICAS: CARACTERISTICAS TECNICAS: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 76,20mm de diámetro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diámetro com 03mm de espessura e metalom quadrado 25x25 com 2,25mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e sequenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster, importado e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a laser com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, articulações e partes moveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, base de fixação do equipamento com 07 furos de 3/8" de diámetro, base (Grapa) confeccionada em ferros trefilado 3/8" e flange com 07 parafusos 3/8" porcas parlock de auto travamento, possibilita que ate duas pessoas trabalhem ao mesmo tempo de forma individualizada, rodas de movimento fixadas com alturas diferentes proporcionando que qualquer pessoa independentemente de sua altura consiga utilizar o equipamento, não possui carga ou qualquer tipo de dispositivo que resulte em esforço físico. Acompanha: Manual de Montagem e Instalação e Manual de Utilização, Registro de desenho industrial junto ao INPI Dimensões: 133x119x168cm. Peso: 27kgs.</p>	Paulo Ziober	ZIOBER	R\$975,00	R\$3.900,00
5	4	UND	<p>SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO</p> <p>APLICACAO: Exercícios em ambientes externos ao ar livre, proporciona sensação de prazer e bem estar aliados aos benefícios do exercício físico, equipamento de resistência aeróbica, auxilia no equilíbrio e na coordenação motora dos membros inferiores. MUSCULOS TRABALHADOS: Reto Femural, Vasto Lateral, Vasto Medial, Vasto Intermediário, Semitendinoso, Semimembranoso, Biceps Femural, Glúteo Máximo, Biceps Braquial, Triceps Braquial, Deltóide Posterior, Deltóide Anterior, Grande Dorsal. CARACTERISTICAS TECNICAS: Estrutura principal em tubo de aço carbono SAE 1020 2" de diámetro com 03mm de espessura, estrutura secundaria em tubo de aço carbono SAE 1020 1 1/4" de diámetro com 03mm de espessura, solda tipo MIG com arame de 0,09mm de espessura, tratamento químico de superfície com 05 banhos aquecidos e sequenciais, tubos dobrados a frio em matriz com perda mínima de perfil, pintura eletrostática a pó em poliéster importado e com resistência a exposição as condições climáticas, informativo de músculos trabalhados, advertências e orientações de uso em chapa de alumínio de alto relevo fixado diretamente na estrutura do equipamento, pegadas anatômicas e com manoplas emborrachadas a quente antiderrapante, chapas cortadas a laser com cantos e quinas arredondados para evitar acidentes, articulações e partes moveis com eixos reforçados e rolamentos blindados de alta resistência, pisantes anatômicos emborrachados e antiderrapantes, batentes de borracha, 06 bases de fixação com flange e parabout 3/8" (Acompanha os parabouts), braços individualizados para trabalho de membros superiores.</p>	Paulo Ziober	ZIOBER	R\$1.805,00	R\$7.220,00

São José do Vale do Rio Preto, 10 de dezembro de 2014.

Ana Lucia Medeiros

Responsável pelo Setor de Contratos, Convênios, Certidões e Licitações



Republicado por conter erro material na edição de 09/12/2014  
PROCESSO N.º 06812/2014

### INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA

Ref.

1- Aquisição de 01 (um) veículo novo caminhão leve, Mercedes Benz, modelo Accelo 815/31 Euro V diesel, ano de fabricação/modelo 2014/2014, de fabricação nacional. Valor 138.000,00 (cento e trinta e oito mil Reais)

2- Aquisição de 02 (dois) veículos novos caminhão leve, Mercedes Benz, modelo Accelo 815/37 Euro V diesel, ano de fabricação/modelo 2014/2014, de fabricação nacional. Valor 278.000,00 (Duzentos e setenta e oito mil Reais)

3- Ref. Aquisição de 01 (um) veículo novo caminhão semi-pesado, Mercedes Benz, modelo Atron 1719/48 Euro V diesel, de fabricação nacional modelo 2014/2014, com caçamba. Valor 249.000,00 (Duzentos e quarenta e nove mil Reais).

O Secretário de Agricultura de Agricultura Abastecimento e expansão econômica, Senhor Rogerio Caputo solicita ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, através de despacho exarado no feito, protocolado nesta Prefeitura, sob o n.º 006212/2014 datado 12 de setembro de 2014, que seja autorizado a aquisição 01 (um) veículo novo caminhão leve, Mercedes Benz, modelo Accelo 815/31 Euro V diesel, ano de fabricação/modelo 2014/2014, de fabricação nacional. Valor 138.000,00 (cento e trinta e oito mil Reais), Aquisição de 02 (dois) veículos novos caminhão leve, Mercedes Benz, modelo Accelo 815/37 Euro V diesel, ano de fabricação/modelo 2014/2014, de fabricação nacional. Valor 278.000,00 (Duzentos e setenta e oito mil Reais) e Aquisição de 01 (um) veículo novo caminhão semi-pesado, Mercedes Benz, modelo Atron 1719/48 Euro V diesel, de fabricação nacional modelo 2014/2014, com caçamba. Valor 249.000,00 (Duzentos e quarenta e nove mil Reais), perfazendo um total de 665.000,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil Reais), que se dará junto a sociedade empresária São Vicente Veículos Ltda, a qual é representante exclusiva da marca na região.

Por todo exposto, e apoiado na instrução trazida aos autos do processo administrativo nº 06212/2014, em especial a cota de 01.12.2014 do órgão jurídico, o parecer do órgão de controle de fls 26, o Decreto de padronização de máquinas da frota municipal as fls. 22 e 23, e considerando a demonstração de exclusividade de fornecimento às fls.24, solicita ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que seja ratificado o presente Ato de INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA, com fulcro no inciso I do artigo 25, da Lei n.º 8.666, de 21 de Junho de 1993, e suas posteriores alterações.

Rogerio Caputo  
Secretário de Agricultura, Abastecimento e Expansão Econômica

### GABINETE DO PREFEITO

### INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA

Processo n. 06812/2014

Tendo em vista a solicitação do Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Agricultura Abastecimento e Expansão Econômica, considerando as informações constantes nos autos do processo administrativo de nº 006812/2014, com fulcro no inciso I do artigo 25, da lei 8.666 de 21/06/1993, e suas posteriores alterações. RATIFICO a inexigibilidade licitatória a aquisição 01 (um) veículo novo caminhão leve, Mercedes Benz, modelo Accelo 815/31 Euro V diesel, ano de fabricação/modelo 2014/2014, de fabricação nacional. Valor 138.000,00 (cento e trinta e oito mil Reais), Aquisição de 02 (dois) veículos novos caminhão leve, Mercedes Benz, modelo Accelo 815/37 Euro V diesel, ano de fabricação/modelo 2014/2014, de fabricação nacional. Valor 278.000,00 (Duzentos e setenta e oito mil Reais) e Aquisição de 01 (um) veículo novo caminhão semi-pesado, Mercedes Benz, modelo Atron 1719/48 Euro V diesel, de fabricação nacional modelo 2014/2014, com caçamba. Valor 249.000,00 (Duzentos e quarenta e nove mil Reais), perfazendo um total de 665.000,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil Reais), que se dará junto a sociedade empresária São Vicente Veículos Ltda, a qual é representante exclusiva da marca na região.

São José do Vale do Rio Preto, 09 de dezembro de 2014.

José Augusto Gonçalves  
Prefeito Municipal