



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

CNPJ: 32001836/0001-05

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E RESULTADO FINAL

Proc. Licitatório n.º 011990/25

DISPENSA n.º 11990

Objeto: Material De Proteção E Segurança

Detalhamento do Objeto: Material De Proteção E Segurança

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS

Item 1 Classif.	Código 001.027.219 Código	Descrição do Produto/Serviço TONFA MILITAR DE POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA PROJETADO EXCLUSIVAMENTE PARA DEFESA PESSOAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E FOTO EM ANEXO: - DESENVOLVIDO EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA; - POSSUI EMPUNHADURA 1; - POSSUI EMPUNHADURA 2; - IDEAL PARA APLICAÇÕES DE AUTODEFESA; - COMPATIVEL COM PORTA TONFA FIXO E MOVEL.; - ITENS INCLUSOS: 01 TONFA MILITAR; - COMPRIMENTO DO CABO: 12 CM; - COMPRIMENTO TOTAL: 58 CM; - LARGURA: 14,9 CM; - ESPESSURA: 3,2 CM; - PESO TOTAL TONFA MILITAR: 0,550G; - COR: PRETA; PropONENTE / Fornecedor	Marca	Unidade UN Valor Unitário	Quantidade 10 Valor Total	Status Lance
1	10058	ODIN UNIFORMES MILITARES LTDA		37,90	379,00	Classificado
2	6012	DIOGO MARTINS LEITE 01623195683		58,47	584,70	Classificado
3	9725	SILVENDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		80,00	800,00	Classificado
	10057	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA		0,00	0,00	Desclassificado
Item 2 Classif.	Código 001.007.292 Código	Descrição do Produto/Serviço PORTA TONFA MILITAR DE POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E FOTO EM ANEXO: - DESENVOLVIDO EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA; - CATRACA ROTATIVA QUE POSSIBILITA A ROTAÇÃO DO PORTA TONFA, PARA AJUSTE DO ANGULO E MAIOR CONFORTO NO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO; - PASSADOR TOTALMENTE CONFORTAVEL, FLEXIVEL E RESISTENTE; - PASSADOR DE CINTO DE ATE 55MM; - COMPATIVEL COM PORTA TONFA FIXO E MOVEL.; - ITENS INCLUSOS: 01 PORTA TONFA, 01 PASSADOR DE CINTO E 01 CHAVE DE AJUSTE; - MEDIDAS APROXIMADAS DO PORTA TONFA: COMPRIMENTO: 6,7 CM, LARGURA: 4,3 CM E ESPESSURA: 4,2 CM; - MEDIDAS APROXIMADAS DO PASSADOR: COMPRIMENTO: 6,7 CM, LARGURA: 5,3 CM E ESPESSURA: 3,0 CM; - PESO TOTAL PORTA TONFA: 0,065 G; - COR: PRETA PropONENTE / Fornecedor	Marca	Unidade UN Valor Unitário	Quantidade 10 Valor Total	Status Lance
1	10058	ODIN UNIFORMES MILITARES LTDA		36,70	367,00	Classificado
2	6012	DIOGO MARTINS LEITE 01623195683		42,06	420,60	Classificado
3	9725	SILVENDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		48,00	480,00	Classificado
	10057	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA		0,00	0,00	Desclassificado
Item 3 Classif.	Código 001.027.220 Código	Descrição do Produto/Serviço ALGEMA DE DOBRADIÇA EM AÇO DE CARBONO, NIQUELADO PRATA FOSCO DE ALTA RESISTENCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E FOTO EM ANEXO: - MATERIAL EM AÇO CARBONO AISI 1020; - TRATAMENTO DA SUPERFICIE NIQUELADO PRATA FOSCO; - TIPO DE LIGAÇÃO POR DOBRADIÇA; - SISTEMA DE FECHAMENTO POR DENTES E CATRACA; - SISTEMA DE SEGURANÇA COM TRAVA ANTI-LESAO; - ACOMPANHA DUAS CHAVES EM AÇO AISI 1020 NA COR	Marca	Unidade UN Valor Unitário	Quantidade 10 Valor Total	Status Lance

		DA ALGEMA; - DISTANCIA TOTAL: 19,4CM; - MAXIMA ABERTURA: 7,4CM; - MINIMA ABERTURA: 5,2CM; - PESO: 317G; Proponente / Fornecedor				
1	10058	ODIN UNIFORMES MILITARES LTDA		149,90	1.499,00	Classificado
2	6012	DIOGO MARTINS LEITE 01623195683		179,06	1.790,60	Classificado
3	9725	SILVENDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		180,00	1.800,00	Classificado
	10057	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA		0,00	0,00	Desclassificado
Item 4 Classif.	Código 001.007.293 Código	Descrição do Produto/Serviço PORTA ALGEMAS EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E FOTO EM ANEXO: - DESENVOLVIDO EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA; - REVESTIMENTO INTERNO QUE DIMINUI O ATRITO ENTRE OS EQUIPAMENTOS; - BOTOES DE LATAO COM CAPA EM SILICONE, TRAVA POR PRESSAO COM DUAS POSICOES; - SISTEMA TAB LOOK (ABA DE RETENCAO), EVITA A PERDA DA ALGEMA EM SITUACOES DE MOBILIDADE; - A CATRACA PERMITE FIXACAO DO PORTA ALGEMA EM OUTRAS PLATAFORMAS COMPATIVEIS; - CATRACA ROTATIVA QUE POSSIBILITA A ROTAÇÃO DO PORTA ALGEMA, PARA AJUSTE DO ANGULO E MAIOR CONFORTO NO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO; - PASSADOR: TOTALMENTE CONFORTAVEL, FLEXIVEL E RESISTENTE; - PASSADOR DE CINTO DE ATE 55MM; - COMPATIVEL COM: ALGEMA DE CORRENTE E ALGEMA COM DOBRADIÇA; - ITENS INCLUSOS: 01 PORTA ALGEMA, 01 PASSADOR DE CINTO E 01 CHAVE DE AJUSTE; - MEDIDAS APROXIMADAS DO PORTA ALGEMA: COMPRIMENTO: 8,5 CM, LARGURA: 8,3 CM E ESPESSURA: 4,7 CM; - MEDIDAS APROXIMADAS DO PASSADOR: COMPRIMENTO: 7,4 CM, LARGURA: 9,2 CM E ESPESSURA: 2,0 CM; - GARANTIA DE FABRICA: 90 Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade UN Valor Unitário	Quantidade 10 Valor Total	Status Lance
1	10058	ODIN UNIFORMES MILITARES LTDA		73,60	736,00	Classificado
	6012	DIOGO MARTINS LEITE 01623195683		0,00	0,00	Desclassificado
	9725	SILVENDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
	10057	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA		0,00	0,00	Desclassificado
Item 5 Classif.	Código 001.007.294 Código	Descrição do Produto/Serviço SPRAY DE PIMENTA OC LACRIMOGENIO EXTRAFORTE IMOBILIZANTE PROJETADO EXCLUSIVAMENTE PARA DEFESA PESSOAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E FOTO EM ANEXO: - SPRAY DE PIMENTA OC LACRIMOGENIO EXTRAFORTE IMOBILIZANTE; - PROJETADO EXCLUSIVAMENTE PARA DEFESA PESSOAL; - INDICADO PARA CIVIS E MILITARES; - DISPOSITIVO PEQUENO, LEVE E PRATICO; - FACILIDADE DE TRANSPORTE E MANUSEIO; - TEMPO DE USO CONTINUO DO SPRAY: DE 10 A 15 SEGUNDOS; - ALCANCE EFETIVO DO SPRAY: APROXIMADAMENTE 2 METROS; - GAS NAO-TOXICO, NAO INFLAMATORIA; - PROPORCIONA UMA ESGUICHO FORTE E POTENTE; - DIMENSAO: 15 X 3,5 CENTIMETROS. PESO: 130G; - CONTEUDO LÍQUIDO: 110ML. Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade UN Valor Unitário	Quantidade 10 Valor Total	Status Lance
1	6012	DIOGO MARTINS LEITE 01623195683		56,24	562,40	Classificado
	9725	SILVENDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
	10058	ODIN UNIFORMES MILITARES LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
	10057	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA Motivo: Valor acima da média		121,18	1.211,80	Desclassificado
Item 6 Classif.	Código 001.007.295 Código	Descrição do Produto/Serviço CONE DE BORRACHA FLEXIVEL 75CM, LARANJA COM REFLETIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E FOTO EM	Marca	Unidade UN Valor Unitário	Quantidade 30 Valor Total	Status Lance

		<p>ANEXO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONE DE SINALIZAÇÃO COM CORPO FLEXIVEL NA COR LARANJA E FAIXAS REFLETIVAS NA COR BRANCA, IDEAL PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA; - POSSUI DUAS FAIXAS REFLETIVAS NA COR BRANCA, COM RETROREFLETANCIA DE 250 CANDELAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE NO CONE; - FAIXAS CONFECCIONADAS EM PVC PRISMATICO COM ESPESSURA DE 0,25MM, E COM FORRO DE PVC COM ESPESSURA DE 0,20MM; - DUAS ABERTURAS LATERAIS NA PARTE SUPERIOR PARA UTILIZAÇÃO DE FITAS ZEBRADAS, FITAS DE DEMARCAÇÃO OU CORRENTES DE SINALIZAÇÃO; - FAIXAS DE 10 CM DE ALTURA MODELO LISO NA COR BRANCA FIXADAS ATRAVES DO PONTO DE SOLDA ELETRONICA; - INJETADO EM PVC (CONHECIDO NO MERCADO COMO CONE DE BORRACHA); - COR: LARANJA COM FITA REFLETIVA NA COR BRANCA. <p>Proponente / Fornecedor</p>			
1	9725	SILVENDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		70,00	2.100,00 Classificado
	6012	DIOGO MARTINS LEITE 01623195683		0,00	0,00 Desclassificado
	10057	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA		0,00	0,00 Desclassificado
	10058	ODIN UNIFORMES MILITARES LTDA Motivo: Valor acima da média		139,30	4.179,00 Desclassificado

SITUAÇÃO DOS ITENS

Item	Código Cod. Forn.	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade Melhor Preço	Quantidade Situação/Obs.
1	001.027.219 10058	TONFA MILITAR DE POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA PROJETADO EXCLUSIVAMENTE PARA DEFESA PESSOAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E FOTO EM ANEXO: - DESENVOLVIDO EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA; - POSSUI EMPUNHADURA 1; - POSSUI EMPUNHADURA 2; - IDEAL PARA APLICAÇOES DE AUTODEFESA; - COMPATIVEL COM PORTA TONFA FIXO E MOVEL.; - ITENS INCLUSOS: 01 TONFA MILITAR; - COMPRIMENTO DO CABO: 12 CM; - COMPRIMENTO TOTAL: 58 CM; - LARGURA: 14,9 CM; - ESPESSURA: 3,2 CM; - PESO TOTAL TONFA MILITAR: 0,550G; - COR: PRETA; ODIN UNIFORMES MILITARES LTDA	UN 37,90	10 Aceito apenas 1 Proposta
2	001.007.292 10058	PORTA TONFA MILITAR DE POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E FOTO EM ANEXO: - DESENVOLVIDO EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA; - CATRACA ROTATIVA QUE POSSIBILITA A ROTAÇÃO DO PORTA TONFA, PARA AJUSTE DO ANGULO E MAIOR CONFORTO NO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO; - PASSADOR TOTALMENTE CONFORTAVEL, FLEXIVEL E RESISTENTE; - PASSADOR DE CINTO DE ATE 55MM; - COMPATIVEL COM PORTA TONFA FIXO E MOVEL.; - ITENS INCLUSOS: 01 PORTA TONFA, 01 PASSADOR DE CINTO E 01 CHAVE DE AJUSTE; - MEDIDAS APROXIMADAS DO PORTA TONFA: COMPRIMENTO: 6,7 CM, LARGURA: 4,3 CM E ESPESSURA: 4,2 CM; - MEDIDAS APROXIMADAS DO PASSADOR: COMPRIMENTO: 6,7 CM, LARGURA: 5,3 CM E ESPESSURA: 3,0 CM; - PESO TOTAL PORTA TONFA: 0,065 G; - COR: PRETA ODIN UNIFORMES MILITARES LTDA	UN 36,70	10 Aceito apenas 1 Proposta
3	001.027.220 10058	ALGEMA DE DOBRADIÇA EM AÇO DE CARBONO, NIQUELADO PRATA FOSCO DE ALTA RESISTENCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E FOTO EM ANEXO: - MATERIAL EM AÇO CARBONO AISI 1020; - TRATAMENTO DA SUPERFICIE NIQUELADO PRATA FOSCO; - TIPO DE LIGAÇÃO POR DOBRADIÇA; - SISTEMA DE FECHAMENTO POR DENTES E CATRACA; - SISTEMA DE SEGURANÇA COM TRAVA ANTI-LESAO; - ACOMPANHA DUAS CHAVES EM AÇO AISI 1020 NA COR DA ALGEMA; - DISTANCIA TOTAL: 19,4CM; - MAXIMA ABERTURA: 7,4CM; - MINIMA ABERTURA: 5,2CM; - PESO: 317G; ODIN UNIFORMES MILITARES LTDA	UN 149,90	10 Aceito apenas 1 Proposta
4	001.007.293	PORTA ALGEMAS EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA,	UN	10

	10058	<p>CONFORME ESPECIFICAÇÃO E FOTO EM ANEXO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DESENVOLVIDO EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA; - REVESTIMENTO INTERNO QUE DIMINUI O ATRITO ENTRE OS EQUIPAMENTOS; - BOTOES DE LATAO COM CAPA EM SILICONE, TRAVA POR PRESSAO COM DUAS POSIÇOES; - SISTEMA TAB LOOK (ABA DE RETENÇÃO), EVITA A PERDA DA ALGEMA EM SITUAÇOES DE MOBILIDADE; - A CATRACA PERMITE FIXAÇÃO DO PORTA ALGEMA EM OUTRAS PLATAFORMAS COMPATIVEIS; - CATRACA ROTATIVA QUE POSSIBILITA A ROTAÇÃO DO PORTA ALGEMA, PARA AJUSTE DO ANGULO E MAIOR CONFORTO NO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO; - PASSADOR: TOTALMENTE CONFORTAVEL, FLEXIVEL E RESISTENTE; - PASSADOR DE CINTO DE ATE 55MM; - COMPATIVEL COM: ALGEMA DE CORRENTE E ALGEMA COM DOBRADIÇA; - ITENS INCLUSOS: 01 PORTA ALGEMA, 01 PASSADOR DE CINTO E 01 CHAVE DE AJUSTE; - MEDIDAS APROXIMADAS DO PORTA ALGEMA: COMPRIMENTO: 8,5 CM, LARGURA: 8,3 CM E ESPESSURA: 4,7 CM; - MEDIDAS APROXIMADAS DO PASSADOR: COMPRIMENTO: 7,4 CM, LARGURA: 9,2 CM E ESPESSURA: 2,0 CM; - GARANTIA DE FABRICA: 90 <p>ODIN UNIFORMES MILITARES LTDA</p>	73,60	Aceito apenas 1 Proposta
5	001.007.294 6012	<p>SPRAY DE PIMENTA OC LACRIMOGENIO EXTRAFORTE IMOBILIZANTE PROJETADO EXCLUSIVAMENTE PARA DEFESA PESSOAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E FOTO EM ANEXO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPRAY DE PIMENTA OC LACRIMOGENIO EXTRAFORTE IMOBILIZANTE; - PROJETADO EXCLUSIVAMENTE PARA DEFESA PESSOAL; - INDICADO PARA CIVIS E MILITARES; - DISPOSITIVO PEQUENO, LEVE E PRATICO; - FACILIDADE DE TRANSPORTE E MANUSEIO; - TEMPO DE USO CONTINUO DO SPRAY: DE 10 A 15 SEGUNDOS; - ALCANCE EFETIVO DO SPRAY: APROXIMADAMENTE 2 METROS; - GAS NAO-TOXICO, NAO INFLAMATORIA; - PROPORCIONA UMA ESGUICHO FORTE E POTENTE; - DIMENSAO: 15 X 3,5 CENTIMETROS. PESO: 130G; - CONTEUDO LIQUIDO: 110ML. <p>DIOGO MARTINS LEITE 01623195683</p>	UN 56,24	10 Aceito apenas 1 Proposta
6	001.007.295 9725	<p>CONE DE BORRACHA FLEXIVEL 75CM, LARANJA COM REFLETIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E FOTO EM ANEXO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CONE DE SINALIZAÇÃO COM CORPO FLEXIVEL NA COR LARANJA E FAIXAS REFLETIVAS NA COR BRANCA, IDEAL PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA; - POSSUI DUAS FAIXAS REFLETIVAS NA COR BRANCA, COM RETROREFLETANCIA DE 250 CANDELAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE NO CONE; - FAIXAS CONFECCIONADAS EM PVC PRISMATICO COM ESPESSURA DE 0,25MM, E COM FORRO DE PVC COM ESPESSURA DE 0,20MM; - DUAS ABERTURAS LATERAIS NA PARTE SUPERIOR PARA UTILIZAÇÃO DE FITAS ZEBRADAS, FITAS DE DEMARCAÇÃO OU CORRENTES DE SINALIZAÇÃO; - FAIXAS DE 10 CM DE ALTURA MODELO LISO NA COR BRANCA FIXADAS ATRAVES DO PONTO DE SOLDA ELETRONICA; - INJETADO EM PVC (CONHECIDO NO MERCADO COMO CONE DE BORRACHA); - COR: LARANJA COM FITA REFLETIVA NA COR BRANCA. <p>SILVENDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA</p>	UN 70,00	30 Aceito apenas 1 Proposta

CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS ITENS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	001.007.294	<p>SPRAY DE PIMENTA OC LACRIMOGENIO EXTRAFORTE IMOBILIZANTE PROJETADO EXCLUSIVAMENTE PARA DEFESA PESSOAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E FOTO EM ANEXO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SPRAY DE PIMENTA OC LACRIMOGENIO EXTRAFORTE IMOBILIZANTE; - PROJETADO EXCLUSIVAMENTE PARA DEFESA PESSOAL; - INDICADO PARA CIVIS E MILITARES; - DISPOSITIVO PEQUENO, LEVE E PRATICO; - FACILIDADE DE TRANSPORTE E MANUSEIO; - TEMPO DE USO CONTINUO DO SPRAY: DE 10 A 15 SEGUNDOS; - ALCANCE EFETIVO DO SPRAY: APROXIMADAMENTE 2 METROS; - GAS NAO-TOXICO, NAO INFLAMATORIA; - PROPORCIONA UMA ESGUICHO FORTE E POTENTE; - DIMENSAO: 15 X 3,5 CENTIMETROS. PESO: 130G; - CONTEUDO LIQUIDO: 110ML. 	UN	10	56,24	562,40
Total do Proponente					R\$ 562,40	

Item	Código	SILVENDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 55.376.190/0001-38 DEPUTADO MENESSES CORTES, 25 - AGUAS CLARAS, SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - RJ, CEP: 25780-000 Telefone: 2493283939 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6	001.007.295	CONE DE BORRACHA FLEXIVEL 75CM, LARANJA COM REFLETIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E FOTO EM ANEXO: - CONE DE SINALIZAÇÃO COM CORPO FLEXIVEL NA COR LARANJA E FAIXAS REFLETIVAS NA COR BRANCA, IDEAL PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA; - POSSUI DUAS FAIXAS REFLETIVAS NA COR BRANCA, COM RETROREFLETANCIA DE 250 CANDELAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE NO CONE; - FAIXAS CONFECIONADAS EM PVC PRISMATICO COM ESPESSURA DE 0,25MM, E COM FORRO DE PVC COM ESPESSURA DE 0,20MM; - DUAS ABERTURAS LATERAIS NA PARTE SUPERIOR PARA UTILIZAÇÃO DE FITAS ZEBRADAS, FITAS DE DEMARCAÇÃO OU CORRENTES DE SINALIZAÇÃO; - FAIXAS DE 10 CM DE ALTURA MODELO LISO NA COR BRANCA FIXADAS ATRAVES DO PONTO DE SOLDA ELETRONICA; - INJETADO EM PVC (CONHECIDO NO MERCADO COMO CONE DE BORRACHA); - COR: LARANJA COM FITA REFLETIVA NA COR BRANCA.	UN	30	70,00	2.100,00

Total do Proponente

R\$ 2.100,00

Item	Código	ODIN UNIFORMES MILITARES LTDA CNPJ: 33.981.718/0001-65 PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK, 5100 - NOVA ERA, JUIZ DE FORA - MG, CEP: 36087-000 Telefone: 3232150934 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	001.027.219	TONFA MILITAR DE POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA PROJETADO EXCLUSIVAMENTE PARA DEFESA PESSOAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E FOTO EM ANEXO: - DESENVOLVIDO EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA; - POSSUI EMPUNHADURA 1; - POSSUI EMPUNHADURA 2; - IDEAL PARA APLICAÇÕES DE AUTODEFESA; - COMPATIVEL COM PORTA TONFA FIXO E MOVEL.; - ITENS INCLUSOS: 01 TONFA MILITAR; - COMPRIMENTO DO CABO: 12 CM; - COMPRIMENTO TOTAL: 58 CM; - LARGURA: 14,9 CM; - ESPESSURA: 3,2 CM; - PESO TOTAL TONFA MILITAR: 0,550G; - COR: PRETA;	UN	10	37,90	379,00
2	001.007.292	PORTA TONFA MILITAR DE POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E FOTO EM ANEXO: - DESENVOLVIDO EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA; - CATRACA ROTATIVA QUE POSSIBILITA A ROTAÇÃO DO PORTA TONFA, PARA AJUSTE DO ANGULO E MAIOR CONFORTO NO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO; - PASSADOR TOTALMENTE CONFORTAVEL, FLEXIVEL E RESISTENTE; - PASSADOR DE CINTO DE ATE 55MM; - COMPATIVEL COM PORTA TONFA FIXO E MOVEL.; - ITENS INCLUSOS: 01 PORTA TONFA, 01 PASSADOR DE CINTO E 01 CHAVE DE AJUSTE; - MEDIDAS APROXIMADAS DO PORTA TONFA: COMPRIMENTO: 6,7 CM, LARGURA: 4,3 CM E ESPESSURA: 4,2 CM; - MEDIDAS APROXIMADAS DO PASSADOR: COMPRIMENTO: 6,7 CM, LARGURA: 5,3 CM E ESPESSURA: 3,0 CM; - PESO TOTAL PORTA TONFA: 0,065 G; - COR: PRETA	UN	10	36,70	367,00
3	001.027.220	ALGEMA DE DOBRADIÇA EM AÇO DE CARBONO, NIQUELADO PRATA FOSCO DE ALTA RESISTENCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E FOTO EM ANEXO: - MATERIAL EM AÇO CARBONO AISI 1020; - TRATAMENTO DA SUPERFICIE NIQUELADO PRATA FOSCO; - TIPO DE LIGAÇÃO POR DOBRADIÇA; - SISTEMA DE FECHAMENTO POR DENTES E CATRACA; - SISTEMA DE SEGURANÇA COM TRAVA ANTI-LESAO; - ACOMPANHA DUAS CHAVES EM AÇO AISI 1020 NA COR DA ALGEMA; - DISTANCIA TOTAL: 19,4CM; - MAXIMA ABERTURA: 7,4CM; - MINIMA ABERTURA: 5,2CM; - PESO: 317G;	UN	10	149,90	1.499,00

4	001.007.293	<p>PORTA ALGEMAS EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E FOTO EM ANEXO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DESENVOLVIDO EM POLIMERO DE ALTA RESISTENCIA; - REVESTIMENTO INTERNO QUE DIMINUI O ATRITO ENTRE OS EQUIPAMENTOS; - BOTOES DE LATAO COM CAPA EM SILICONE, TRAVA POR PRESSAO COM DUAS POSICOES; - SISTEMA TAB LOOK (ABA DE RETENÇAO), EVITA A PERDA DA ALGEMA <p>EM SITUAÇOES DE MOBILIDADE;</p> <ul style="list-style-type: none"> - A CATRACA PERMITE FIXAÇÃO DO PORTA ALGEMA EM OUTRAS PLATAFORMAS COMPATIVEIS; - CATRACA ROTATIVA QUE POSSIBILITA A ROTAÇÃO DO PORTA ALGEMA, PARA AJUSTE DO ANGULO E MAIOR CONFORTO NO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO; - PASSADOR: TOTALMENTE CONFORTAVEL, FLEXIVEL E RESISTENTE; - PASSADOR DE CINTO DE ATE 55MM; - COMPATIVEL COM: ALGEMA DE CORRENTE E ALGEMA COM DOBRADIÇA; - ITENS INCLUSOS: 01 PORTA ALGEMA, 01 PASSADOR DE CINTO E 01 CHAVE DE AJUSTE; - MEDIDAS APROXIMADAS DO PORTA ALGEMA: COMPRIMENTO: 8,5 CM, <p>LARGURA: 8,3 CM E ESPESSURA: 4,7 CM;</p> <ul style="list-style-type: none"> - MEDIDAS APROXIMADAS DO PASSADOR: COMPRIMENTO: 7,4 CM, LARGURA: 9,2 CM E ESPESSURA: 2,0 CM; - GARANTIA DE FABRICA: 90 	UN	10	73,60	736,00
---	-------------	--	----	----	-------	--------

Total do Proponente

R\$ 2.981,00